

اتغير عن	معدل ال	عام ۲۰۲۰	7.71		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يونيه	يونيه	مايو		3			
	١ – الحديد								
%01,.	%·,·	97	150	1 50	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ــ لفائف)			
%01,.	%·,·	97	150	1 60	عن	حدید تسلیح صلب (۵۲ أطوال)			
	٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال								
%£٦,٧	%·,·	1.4	104	104	طن	قطاعات إنشائية			
% £ £ , 9	% • , •	٩٨٠٠	1 £ 7	1 £ 7	. کی	خوص وزوايا وخلافه			
%£	% • , •	17.	707	707	م۲	الواح صاج ٢مم علي البارد			
			جلفن ملون	ج معرج م	۳- صاح				
%٣١,١	%٠,٠	11.,7.	150,	150,		صاج مفرد سمك ٥,٠٥م عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة ٧,٣سم			
%£∀,Y	%.,.	750,1.	777,	777,	م۲	ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م سمك الصاج ٤٠٠٠هم بينهما عازل			
% £ ٦, £	% • , •	779,9.	٣٩٥,٠٠	٣٩٥,٠٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاج			
	٤ – الأسمنت								
%1٣,٣	% • , •	٧٥٠	٨٥٠	٨٥٠	طن	بورتلاندی عادی معبأ			
%£,Y	% • , •	Y £	۲٥	۲٥٠٠	. کی	أبيض			
			الجاهزة	لخرسانة	1-0				
%£,٦	%٠,٠	V Y 0	٧٥٨	٧٥٨	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)			
			ب	٦- الطو					
% £ , o –	% • , •	11	1.0.	1.0.		أسمنتى مصمت مقاس (٢٥×٥،٢١×٦ سم)			
%٣·,A	% • , •	٥٢	ኣ ለ٠٠	٦٨٠٠	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١١سم)			
% ۲ , £	%·,·	7.17	۲۰٦٠	۲٠٦٠		وردي مقاس (۲۰×۱۲×۲سم)			
٧- الرمل									
%Y,1	% • , •	٧٠	٧٥	٧٥	. م۳	حرش			
%٧,٧	% • , •	٦٥	٧٠	٧٠	٠ ٢	ناعم			
۸ – الزلط									
%10,5	%٠,٠	18.	10.	10.	. م۳	مخصوص			
%٢٣,٣	% • , •	10.	100	۱۸٥	۲	فينو			

•



الم ٢٠٢٠ معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	7.71			. **!			
العام السابق	الشهر السابق	يونيه	يونيه	مايو	الوحدة	النوع			
	•		ن	٩ – السر					
%۲۸,٦	%٠,٠	1 2 .	14.	۱۸۰	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
			بس	١٠ – الجب					
%٢,٢	% . , .	٩	٩٢.	97.	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
% . , .	% • , •	٧٥.	٧٥,	٧٥,	النص	مكلسن للتشغيل			
	١١ – الجير								
%٣٣,٣	% • , •	7070	٣٤٧.	٣٤٢.	الظن	الجير المطفأ الفاخر للصناعات المختلفة			
			للط	۱۰ النيـــ	۲				
% . , .	% • , •	٨٥	٨٥	٨٥		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×۳سم)			
%٣,£-	% . , .	1 20	١٤٠	1 2 .	۴ -	بلاط شطف رخام کراره مقاس بلاط شطف رخام کراره مقاس			
%٣,v-	% . , .	170	۱۳۰	۱۳.		(۰ ؛ × ۰ ؛ × ؛ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس (۳×۳۰×۳۰ سم)			
%٢,٣-	% • , •	££	٤٣	٤٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢٥, ٢سم)			
			إميك	١ – السير	٣				
%١٠,٠-	% . , .	٦.	o £	٥٤	٧.	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%17,1-	% • , •	٧٣	٦١	٦١	٠ ۾ ٢	سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم)			
٤١ – الرخام									
%v,1	% • , •	1 : .	10.	١٥.	۲۶	جلاله فص			
%٦,v	% • , •	10.	17.	17.		تربستا (ترابيع)			
% . , .	%٠,٠	110	110	110	م .ط	جلاله فص			
%٠,٠	%•,•	17.	17.	17.	r	تریستا (درج)			




منور المعار مواد البناء عن منهر يونيد ١٠١١								
تغير عن	معدل ال	عام ۲۰۲۰	7.71		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	يونيه	يونيه	مايو	,	رح.		
	٥١ – الجرانيت							
% • , •	% • , •	٤٢٥	270	٤٢٥	¥.	أحمر أسوان (ترابيع)		
% • , •	% • , •	٣٦.	٣٦.	٣٦.	م۲	فردی غزال		
% • , •	% • , •	٣١.	٣١.	٣١.	1.	أحمر أسوان (درج)		
% • , •	% • , •	۲٧.	۲٧٠	۲٧.	م . ط	فردی غزال		
	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا							
%٢٧,١	%1,٣	٦٦,٨	۸٤,۸٧	۸۳,۷۹		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات		
%٢٧,٢	%1,0	۲٥,٧	٣ ٢,٧	٣ ٢,٢٣	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		
% ۲ ۷ , 1	%1,٣	97,7	117,8	117,7		دهان ايبوكسي		
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF							
% • , •	%·,·	14.	17.	14.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم		
			زل	۱۸ – العز				
%1.,٣=	%·,·	7 7 £,A	71.,0	11.,0	اللقه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي		
% T A , T =	%• ,•	07,££	٣٧,٦	٣٧,٦	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم		
%√, £_	%• ,•	٧,٥٦	٧,٠٠	٧,٠٠	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠		
%• ,•	%• ,•	1771	1484,.	1777,.	م٣	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)		
	۹ ۱ – الدهانات							
% . , .	% • , •	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	کجم	معجون بلاستيك		
% • , •	% • , •	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	ئتر	بلاستيك مط عالى الجودة		
% • , •	% • , •	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣		بلاستيك نصف لامع		
% . , .	% • , •	٤٤,٩٥	11,90	٤٤,٩٥	ئتر	مط خارجي متفوق الجودة		
% • , •	% • , •	0.,70	٥٠,٣٥	0.,40		لاكية نصف لامع		
%17,1	% • , •	٣٩,٤٤	٤٤,٢٣	٤٤,٢٣		لاكية لامع أبيض		
% • , •	% • , •	٣,٦٧	٣,٦٧	٣,٦٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)		





تغير عن	معدل ال	عام ۲۰۲۰	7.71		الوحدة	النوع		
العام السابق	الشهر السابق	يونيه	يونيه	مايو				
٢٠ –كسوة قرميد للواجهات								
%٠,٠	%٠,٠	11,17	11,17	11,17	326	قرمید مرسیلیا بدون لون		
			الكهربائيه	ستلزمات	1 ۲ – ال			
%·,·	%• ,•	٤٧٩,٩	£ V 9 , 9	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)		
%·,·	%• ,•	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		
%·,·	%• ,•	7 £ V • , T	٣٤٧٠,٢	7 £ V • , T	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		
%·,·	%• ,•	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		
%·,·	%• ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		کابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)		
%·,·	%• ,•	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٣مم٢)		
%·,·	%·,·	1777,	1777,4	1777,7		کابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ۳×۱۸۰+ ۹۰ مم۲)		
%17,£	%1Y,·-	17.,.	191,.	۲۳٠,٠	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢ ١مم		
% ٩,٢	% ۲ • , ۲ -	۲۷۱,۰	797,.	٣٧١,٠	النفة والأم	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		
%1,1-	% ۲ · , · -	۲۱,۰	٦٠,٠	٧٥,٠	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل		
			شبب	۲۲ –الخ				
% V Y , £	%°,۳	٥٨٠٠,٠	1 , .	90,.	م٣	خشب سوید موسکي (فلندي)		
%A,T	%• ,•	17,.	18,.	18,.	' '	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال		
% ٣,١	%• ,•	17.,.	170,.	170,.	لوح ؛ ؛ ۲ × ۲ ، ۲ ، ۱	خشب أبلاكاج ٤مم		
			نيوم	٢١ – الألوم	٣			
%£1,V	%1,o	٤٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	77	الطن	فضي مؤكسد		
%£ • , A	%1,0	٤٩٠٠٠	79	٦٨٠٠٠	(عنص	ملون		
	۲۴ –قطاعات UPVC							
%£,٩	% . , .	177.	1 7 1 .	171.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد		
%°,.	%٠,٠	1000	190.	190.	م۲	نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		
%£,A	%٠,٠	1070	176.	171.		قطاع ثابت به زجاج مفرد		
	٥٧- الزجاج							
%£1,٣	%٣,£	٧١	1 , "	٩٧,٠	م۲	شفاف ٤ مم		
% £ ٣, ٩	%٣,٦	١٠٣	1 £ A , Y	157,.	٢	شفاف ۲ مم		





تغير عن	۲۰۲۱ عام ۲۰۲۰ معدل التغير عن		7 Ap . 11	liti.					
العام السابق	الشهر السابق	يونيه	يونيه	مايو	الوحدة	النوع			
	٢٦ - أسقف جبسية								
%۲,·	% • , •	٩٨	1	١	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲٫۵ مم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
% Y 1 , £	% • , •	۲۹,7 £	70,97	70,9 V	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم			
% Y 1 , £	% • , •	ጓ ለ,ጓ٣	۸۳,۳۳	۸۳,۳۳	مدر صوبی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
%۲,۲ –	% . , .	1 2,9 7	1 £ , 0 9	12,09		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%٢,٢-	% • , •	۸۷,0۳	۸٥,٥٩	۸٥,٥٩	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۰" – ۵۰ مم			
%۲,۲ –	% • , •	79,09	۲۸,۹٤	۲۸,۹٤		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢ مم			
%۲,۲ –	% • , •	٣٨,٨٣	٣٧,٩٧	٣٧,٩٧		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٤/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	مواسير	- ۲۹				
%٧٣,٢	% • , •	٤,٩٣	٨,٥٤	۸,0٤		مواسير بالستيك رمادى ١/٢"			
%۲,۲	% • , •	٦٠,٦	71,9 £	٦١,٩٤	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
%۲,·	% • , •	97,7	٩٨,٥٤	٩٨,٥٤		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
%1·,£	% . , .	۸۸,٥٥	97,70	97,70	متر طولی	مواسير ٢" بوصله عادية			
%١٠,٧	% • , •	1 £ + , ٣	100,70	100,70		مواسير ٨" بوصله عادية			
%٩,٤	% • , •	94,40	1.7,90	1.7,90		مواسير ٦" بوصله مرنة			
%١٠,٣	% • , •	107,5	177,0.	177,0.		مواسير ٨" بوصلة مرنه			